

Выписка из КД для упаковки ламп

Таблица 1 - Упаковка с манжетой

№ п/п	Тип ламп	Тип колбы	Кол-во в ящике, шт	Длина ящика, мм	Ширина ящика, мм	Высота ящика, мм	Объем, м ³	Масса нетто, г	Масса брутто, г	Примечание
1	ДНаТ супер 100	T 46x220	30	336	280	298	0,028	3400	4600	*
2	ДНаТ супер 150	T 46x220	30	336	280	298	0,028	3420	4600	**
3	ДНаТ супер 2x100	T 46x220	30	336	280	298	0,028	3450	4650	**
4	ДНаТ супер 2x150	T 46x220	30	336	280	298	0,028	3470	4670	**
5	ДРИ 100/3К, 100/4К	T 46x220	30	336	280	298	0,028	3150	4450	*
6	ДРИ 150/3К, 150/4К	T 46x220	30	336	280	298	0,028	3300	4600	*
7	ДРИК 100/3К, 100/4К	T 46x220	30	336	280	298	0,028	3200	4400	**
8	ДРИК 150/3К, 150/4К	T 46x220	30	336	280	298	0,028	3200	4400	**
9	ДНаТ супер 250	T 46x265	30	336	280	342	0,032	4050	5500	**
10	ДРИ 250/4К	T 46x265	30	336	280	342	0,032	3800	5300	**
11	ДРИК 250/3К, 250/4К	T 46x265	30	336	280	342	0,032	3800	5300	**
12	ДНаТ супер 400	T 46x290	30	336	280	367	0,035	4600	6000	*
13	ДНаТ супер 600, супер 600/400В	T 46x290	30	336	280	367	0,035	4600	6000	*
14	ДНаТ 1000-1	ТТ 65-А	8	440	412	237	0,043	2400	3800	*
15	ДРИ 600/4К, 600/6К	ТТ 65-А	8	440	412	237	0,043	2960	3860	
16	ДРИ 1000/4К	ТТ 76	8	440	412	237	0,043	3790	4780	
17	ДНа3/Reflux 70	АС 76	20	412	332	262	0,036	1900	3200	*
18	ДРИ3/Reflux 70/3К, 70/4К	АС 76	20	412	332	262	0,036	1900	3200	*
19	ДРИК3/Reflux 35/3К, 35/4К	АС 76	20	412	332	262	0,036	1900	3200	**
20	ДРИК3/Reflux 70/3К, 70/4К	АС 76	20	412	332	262	0,036	1900	3200	**
21	ДНа3/Reflux 70/G	АС 76	20	412	332	262	0,036	1500	2800	**
22	ДРИ3/Reflux 70/3К/G, 70/4К/G	АС 76	20	412	332	262	0,036	1500	2800	**
23	ДРИК3/Reflux 35/3К/G, 35/4К/G	АС 76	20	412	332	262	0,036	1500	2800	**
24	ДРИК3/Reflux 70/3К/G, 70/4К/G	АС 76	20	412	332	262	0,036	1500	2800	**
25	ДНа3/Reflux 70-2 ДНа3 супер/Reflux S 70-2 ДНа3/Reflux Ag 70-2	ВА 90	20	502	404	332	0,067	4040	5980	
26	ДНа3/Reflux 100-2 ДНа3 супер/Reflux S 100-2 ДНа3/Reflux Ag 70-2, 100-2, 150-2, 250-2м	ВА 90	20	502	404	332	0,067	4400	6000	*
27	ДНа3/Reflux 150-2 ДНа3 супер/Reflux S 150-2 ДНа3/Reflux Ag 150-2	ВА 90	20	502	404	332	0,067	4400	6100	*
28	ДНа3/Reflux 250-2м ДНа3 супер/Reflux S 250-2м ДНа3/Reflux Ag 250-2м	ВА 90	20	502	404	332	0,067	4340	6280	
29	ДРИ3/Reflux 100/3К, 100/4К	ВА 90	20	502	404	332	0,067	4400	6000	**
30	ДРИ3/Reflux 150/3К, 150/4К	ВА 90	20	502	404	332	0,067	4400	6000	**
31	ДРИ3/Reflux 250/4К	ВА 90	20	502	404	332	0,067	4360	6290	

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Тип ламп	Тип колбы	Кол-во в ящике, шт	Длина ящика, мм	Ширина ящика, мм	Высота ящика, мм	Объем, м ³	Масса нетто, г	Масса брутто, г	Примечание
32	ДРИК3/Reflux 100/3К, 100/4К	ВА 90	20	502	404	332	0,067	4100	5900	**
33	ДРИК3/Reflux 150/3К, 150/4К	ВА 90	20	502	404	332	0,067	4100	5900	*
34	ДРИК3/Reflux 250/3К, 250/4К	ВА 90	20	502	404	332	0,067	4200	6000	**
35	ДНа3/Reflux 70-2/G ДНа3 супер/Reflux S 70-2/G ДНа3/Reflux Ag 70-2/G	ВА 90	20	502	404	332	0,067	3800	4900	*
36	ДНа3/Reflux 100-2/G ДНа3 супер/Reflux S 100-2/G ДНа3/Reflux Ag 100-2/G	ВА 90	20	502	404	332	0,067	3630	5460	
37	ДНа3/Reflux 150-2/G ДНа3 супер/Reflux S 150-2/G ДНа3/Reflux Ag 150-2/G	ВА 90	20	502	404	332	0,067	3670	5600	
38	ДНа3/Reflux 250-2м/G ДНа3 супер/Reflux 250-2м/G ДНа3/Reflux Ag 250-2м/G	ВА 90	20	502	404	332	0,067	3820	5740	
39	ДРИЗ/Reflux 100/3К/G, 100/4К/G	ВА 90	20	502	404	332	0,067	3800	5800	*
40	ДРИЗ/Reflux 150/3К/G, 150/4К/G	ВА 90	20	502	404	332	0,067	3800	5800	**
41	ДРИЗ/Reflux 250/4К/G	ВА 90	20	502	404	332	0,067	3930	5260	
42	ДРИК3/Reflux 100/3К/G, 100/4К/G	ВА 90	20	502	404	332	0,067	3800	5800	**
43	ДРИК3/Reflux 150/3К/G, 150/4К/G	ВА 90	20	502	404	332	0,067	3800	5800	**
44	ДРИК3/Reflux 250/3К/G, 250/4К/G	ВА 90	20	502	404	332	0,067	3950	5300	**
45	ДРИК 35/3К, 35/4К	T 37,5x208	30	276	242	207	0,014	1700	2500	*
46	ДНаТ супер 50	T 37,5x208	30	276	242	222	0,015	2070	2900	
47	ДНаТ супер 70	T 37,5x208	30	276	242	222	0,015	2000	2900	**
48	ДНаТ супер 100/E27	T 37,5x208	30	276	242	222	0,015	2000	2900	**
49	ДРИ 70/3К, 70/4К	T 37,5x208	30	276	242	222	0,015	1940	2750	*
50	ДРИ 100/3К/E27, 100/4К/E27	T 37,5x208	30	276	242	222	0,015	1950	2780	*
51	ДРИ 150/3К/E27, 150/4К/E27	T 37,5x208	30	276	242	222	0,015	2040	2870	*
52	ДРИК 70/3К, 70/4К	T 37,5x208	30	276	242	222	0,015	1800	3100	**
53	ДРИК 100/3К/E27, 100/4К/E27	T 37,5x208	30	276	242	222	0,015	1900	3200	**
54	ДРИК 150/3К/E27, 150/4К/E27	T 37,5x208	30	276	242	222	0,015	2000	3330	*
55	ДРИ 400/4К, 400/6К	ED 60	20	362	292	347	0,037	3680	4430	**
56	ДНа3/Reflux Ag 1000W 400V	ВА 110	15	597	363	434	0,094	5000	7100	*
57	ДНа3/Reflux Ag 1000W 400V/Z	ВА 110	15	597	363	434	0,094	5050	7200	**
58	ДНа3/Reflux Ag 600W 400V	ВА 120	15	620	376	388	0,09	5250	7200	
59	ДНа3/Reflux 400 ДНа3/Reflux Ag 400W 220V	ВА 120	15	620	376	388	0,09	5000	6200	*
60	ДНа3/Reflux Ag 600W 220V	ВА 120	15	620	376	388	0,09	4900	7100	*
61	ДРИЗ/Reflux 400/4К, 400/6К	АС 110-2	15	620	376	388	0,09	5400	7300	**
62	ДРИЗ/Reflux 600/4К, 600/6К	АС 110-2	15	620	376	388	0,09	5400	7300	**
63	ДРИЗ/Reflux 400/4К/G, 400/6К/G	АС 110-2	15	620	376	388	0,09	5100	7000	**

* - будет перепроверено по наличию на складе; ** - будет заполнено по наличию на складе; Зеленым цветом выделена расчетная масса продукции, (требует проверки)

Таблица 2 -Упаковка с решеткой

№ п/п	Тип ламп	Тип колбы	Кол-во в ящике, шт	Длина ящика, мм	Ширина ящика, мм	Высота ящика, мм	Объем, м ³	Масса нетто, г	Масса брутто, г	Примечание
1	ДНаТ 100-1 ДНаТ супер 100	T 46x220	30	312	262	243	0,02	3300	3800	*
2	ДНаТ 150-1 ДНаТ супер 150	T 46x220	30	312	262	243	0,02	3350	4000	
3	ДНаТ 2x100-1	T 46x220	30	312	262	243	0,02	3450	3950	
4	ДНаТ 2x150-1	T 46x220	30	312	262	243	0,02	4480	4990	
5	ДРИ 100/3К, 100/4К	T 46x220	30	312	262	243	0,02	3150	3650	**
6	ДРИ 150/3К, 150/4К	T 46x220	30	312	262	243	0,02	3300	3800	**
7	ДРИК 100/3К, 100/4К	T 46x220	30	312	262	243	0,02	3200	3700	**
8	ДРИК 150/3К, 150/4К	T 46x220	30	312	262	243	0,02	3300	3800	
9	ДНаТ 250-1 ДНаТ супер 250	T 46x265	30	312	262	287	0,023	4050	4660	
10	ДНаТ 2x250-1	T 46x265	30	312	262	287	0,023	4100	4700	**
11	ДРИ 250/4К	T 46x265	30	312	262	287	0,023	4000	4600	**
12	ДРИК 250/3К, 250/4К	T 46x265	30	312	262	287	0,023	4000	4600	**
13	ДНаТ 400-1 ДНаТ супер 400	T 46x290	30	312	262	312	0,026	4440	5160	
14	ДНаТ супер 600, супер 600/400В	T 46x290	30	312	262	312	0,026	4710	5350	
15	ДНаТ 2x400-1	T 46x290	30	312	262	312	0,026	4600	5300	**
16	ДРИК 35/3К, 35/4К	T 37,5x208	30	258	217	172	0,009	1760	2050	
17	ДНаТ супер 50	T 37,5x208	30	258	217	188	0,01	1900	2200	**
18	ДНаТ 70-1 ДНаТ супер 70	T 37,5x208	30	258	217	188	0,01	1910	2220	
19	ДНаТ 100-1/E27 ДНаТ 100/E27	T 37,5x208	30	258	217	188	0,01	1920	2290	
20	ДНаТ 2x70-1	T 37,5x208	30	258	217	188	0,01	1900	2200	**
21	ДРИ 70/3К, 70/4К	T 37,5x208	30	258	217	188	0,01	1900	2200	**
22	ДРИ 100/3К/E27, 100/4К/E27	T 37,5x208	30	258	217	188	0,01	1900	2200	**
23	ДРИ 150/3К/E27, 150/4К/E27	T 37,5x208	30	258	217	188	0,01	1900	2200	**
24	ДРИК 70/3К, 70/4К	T 37,5x208	30	258	217	188	0,01	1800	2000	**
25	ДРИК 100/3К/E27, 100/4К/E27	T 37,5x208	30	258	217	188	0,01	1900	2100	**
26	ДРИК 150/3К/E27, 150/4К/E27	T 37,5x208	30	258	217	188	0,01	2000	2240	*
27	ДРИ 400/4К, 400/6К	ED 60	20	327	264	292	0,25	4600	6200	**

* -будет перепроверено по наличию на складе

** -будет заполнено по наличию на складе Зеленым цветом выделена расчетная масса продукции, (требует проверки)

Выписка из КД для упаковки светильников

№ п/п	Тип	Кол-во в ящике, шт	Длина ящика, мм	Ширина ящика, мм	Высота ящика, мм	Объем, м³	Масса нетто, г	Масса брутто, г
1	ЖСП25М-600-01	2	380	260	250	0,03	7,6	8
2	ЖСП25М-1000-01	2	380	260	250	0,03	7,8	8,3
3	ЖСП25М-1000-02	2	380	260	250	0,03	7,6	8,1
4	Козырек для светильника ЖСП25М-600-01, ЖСП25М-600-02, ЖСП25М-1000-01, ЖСП25М-1000-01	10	460	190	180	0,02	4	4,5
5	ЖСП69-600-02	2	350	195	205	0,02	6	6,3
6	ЖСП69-1000-02	2	350	195	205	0,02	6,4	6,7